



Sicherheitsprodukte

Produits de la sécurité



Industriestrasse 33a
CH-8608 Bubikon
Tel. 043 843 74 74
info@ferutec.ch
www.ferutec.ch



ferutec ag

Einfache Sicherheit/Sécurité simple



CAD/50

Einfaches Messinghangschloss, mit gehärtetem Stahlbügel und je 2 Schlüsseln

Cadenas en laiton simple, avec anse en acier cémenté et 2 clés



CAD/40




CAD/30



CAD/20

Art.	Grösse Grandeur ←→	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
CAD 20	20 mm	11	11	2	12
CAD 30	30 mm	16	14	4	12
CAD 40	40 mm	23	21	5	12
CAD 50	50 mm	27	27	6	12

Liebes Hangschlösser / Cadenas d'amour conclu



0006-0700



0006-0701



0006-0702



0006-0703

Herz-Aluminiumhangschloss, mit 1 Schlüssel, einfach gravierbar / Cadenas en aluminium, avec 1 clés, facile à graver

Standart Sicherheit/Sécurité standard



140HB40-51



150/50



140/40



130/30



120/20




1950/50

Massives Messinghangschloss, mit gehärtetem Stahlbügel und je 2 Schlüsseln, verschieden-schliessend und gleichschliessend lieferbar

Cadenas en laiton massif, avec anse en acier cémenté et 2 clés, fermetures différentes et même fermetures livrable

Art.	Grösse Grandeur ←→	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
120/20	20 mm	6	11	4	6
130/30	30 mm	14	16	5	6
140/40	40 mm	21	22	6	6
130HB30-64	30 mm	14	64	5	4
140HB40-38	40 mm	21	38	6	6
140HB40-51	40 mm	21	51	6	6
150/50	50 mm	25	25	7	6
150HB50-64	50 mm	25	64	7	4
1950/50	50 mm	27	70-155	7	4
160/60	60 mm	32	29	9	6
170/70	70 mm	39	36	11	6

Standart Sicherheit/Sécurité standard



VHS 619 rot/rouge 9150HB50-64 9140HB40-38

Moderne Aluminiumhängschloss aus Speziallegierung, mit gehärtetem Stahlbügel und je 2 Schlüsseln. VHS 619 in verschiedenen Farben erhältlich


Moderne cadenas en aluminium d'alliage spécial, avec anse en acier cémenté et 2 clés, VHS 619 disponible en différentes couleurs

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
9130/30	30 mm	14	18	5	4
9140/40	40 mm	21	21	6	4
9140HB40-38	40 mm	21	38	6	4
9150/50	50 mm	25	25	7	4
9150HB50-64	50 mm	25	64	7	4
VHS 619	38 mm	26	28	6.5	10



VHS 619 blau/bleu gelb/jaune grün/vert violett/violet schwarz/noir

Hohe Sicherheit/Haute sécurité




2950HB50-64 2940HB40-51

Massives extra dickes Messinghängschloss, mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4 Bohrmuldenschlüsseln

Cadenas en laiton massif extra épais, avec anse en acier cémenté, avec 4 clés plates

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
2930/30	30 mm	16	17	5	4
2940/40	40 mm	22	22	6	4
2940HB40-51	40 mm	22	51	6	4
2950/50	50 mm	28	30	8	4
2950HB50-64	50 mm	28	64	8	4

Höchste Sicherheit/Sécurité maximale



1165/60

1155/50

1145/40

Massives extra dickes Messinghängschloss, mit gehärtetem Sechskant-Stahlbügel mit hohem Schutz gegen Bolzenschneider, mit 4 Bohrmuldenschlüsseln

Cadenas en laiton massif extra épais, avec anse hexagonal en acier cémenté à forte protection contre les coupe-boulons, avec 4 clés plates

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
1145/40	40 mm	22	23	7.5	4
1155/50	50 mm	28	29	9	4
1165/60	60 mm	32	34	11	4

Höchste Sicherheit/Sécurité maximale



608



Massives extra dickes Messinghangschloss, mit gehärtetem Stahlbügel mit hohem Schutz gegen Bolzenschneider, mit 2 Schlüsseln

Cadenas en laiton massif extra épais, avec anse en acier cémenté à forte protection contre les coupe-boulons, avec 2 clés

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			☐ Stück pces
607	76 mm	23	14	11	4
608	85 mm	29	16	12	6



PZ5090-0010



PZ5090-0011



Massives extra dickes Messinghangschloss, mit gehärtetem Stahlbügel für austauschbare Profil-Halbzylinder (10/30 mm), Lieferung ohne Zylinder

Cadenas en laiton massif extra-épais, avec anse en acier trempé interchangeable pour cylindre de profil demi cylindres (10/30 mm), livré sans cylindre

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			☐ Stück pces
PZ5090-0010	50 mm	30	40	8	6
PZ5090-0011	50 mm	30	80	8	6


Spezialschloss Cadenas spécial

Zahlenkombinations-Hangschloss mit einstellbarer Kombination mit 4 Zahlen, mit Sicherheitsnotschlüssel für Öffnung und Dekodierfunktion für Kombination.

Cadenas à combinaison programmable, entrez votre propre combinaison à 4 chiffres, avec clé de secours pour l'ouverture et fonction de décodage pour la combinaison.



7641



Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			☐ Stück pces
7641	40 mm	17	28	6	4

Hangschloss mit biometrischem Zugang - Ihr Finger ist der Schlüssel! Cadenas avec accès biométrique – Votre doigt devient la clé!

Keine Probleme mehr mit Schlüsseln oder Zahlenkombinationen. Die biometrische Schnittstelle bietet die ultimative Benutzerfreundlichkeit. Der Schlüssel ist Ihr Fingerabdruck. Sehr robuste Ausführung für Aussenanwendung. Leuchtanzeigen kennzeichnen wichtige Benachrichtigungen.

Plus de problèmes avec les clés ou les combinaisons de chiffres. L'interface biométrique offre une utilisation simple et pratique. Le doigt devient la clé. Conception très robuste pour une utilisation en extérieur. Indicateurs lumineux pour les principales notifications.



4901
Für Aussenanwendung
Pour utilisation extérieur



Kein Schlüssel
Pas de clés



Keine Zahlenkombination
Pas de combinaison



Verstärkte Sicherheit
Sécurité renforcée



Gemeinsamer Zugriff von verschiedenen Personen, bis 10 Fingerabdrücke
Accès par des personnes différentes, jusqu'à 10 empreintes digitales



Art.	Grösse Grandeur	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
					
4901	56 mm	23	51	9.0	1

Ihr SMARTPHONE ist der Schlüssel Votre SMARTPHONE est la clé



Keine Probleme mehr mit Schlüsseln oder Zahlenkombinationen. Über die Master-Lock App können Sie jederzeit steuern, wer und wann jemand berechtigt ist um das Hangschloss zu öffnen. Ideal für Anwendungen in Industrie, Transportsektor, Bauwesen und Verteilzentren. Oder einfach überall, wo verschiedene Personen Zutritt zu strategischen Standorten haben.

Plus de problèmes avec les clés ou les combinaisons de chiffres. Avec l'App de Master Lock, vous pouvez toujours contrôler qui et quand a le droit d'ouvrir le cadenas. Idéal pour les applications dans l'industrie, secteur de transports, construction et distribution. Ou à peu près partout où des personnes différentes ont accès à des endroits stratégiques.



Kein Schlüssel
Pas de clés



Keine Zahlenkombination
Pas de combinaison



Verstärkte Sicherheit
Sécurité renforcée



Gratis App für iPhone und Adroid Geräte
App gratuit pour iPhone et portable avec Android




Gemeinsamer Remote-Zugriff von verschiedenen Personen
Accès télécommande commun par des personnes différentes



4400
Für Innenanwendung
Pour utilisation intérieur



4401
Für Aussenanwendung
Pour utilisation extérieur



Art.	Grösse Grandeur	Bügel in mm/ anse en mm			Stück pces
					
4400	47 mm	22	22	7.0	1
4401	56 mm	24	51	9.0	1

Zahlschlösser Hohe Sicherheit Cadenas à combinaison haute sécurité



Zahlenkombinations-Hangschlösser,
mit einstellbarer Kombination für eine hohe
Sicherheit

Cadenas à combinaison programmable, pour
une haute sécurité

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			☐ Stück pces
					
M175HB50-51	50 mm	24	51	9	4
7640HB40-51	40 mm	22	51	6	4
1520	59 mm	36	35	7	4

Zahlschlösser Standart Sicherheit Cadenas à combinaison standard



620/20



630/30

Aus Messing / en laiton



604/40



7620



7630

Aus Aluminium silber finish / en aluminium finish argent



7640



7620 Color

Aus Aluminium farbig lackiert / en aluminium coloré laqué



7630 Color

Aus Aluminium farbig lackiert / en aluminium coloré laqué

Zahlenkombinations-Hangschlösser,
mit einstellbarer Kombination, 620/20, 630/30,
604/40 aus Messing, 7620, 7630, 7640,
7620Color, 7630Color aus Aluminium

Cadenas à combinaison programmable, entrez
votre propre combinaison, 620/20, 630/30,
604/40 en laiton, 7620, 7630, 7640,
7620Color, 7630 Color en aluminium

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			☐ Stück pces
					
620/20	20 mm	9	22	3	6
630/30	30 mm	14	25	5	6
604/40	40 mm	22	26	6	4
7620 + 7620Col.	20 mm	9	22	3	4
7630 + 7630Col.	30 mm	14	25	5	4
7640	40 mm	22	26	6	4



Reisegepäck Zahlenkombinations-Hangschlösser, mit einstellbarer Kombination, mit dem TSA Logo  bezeichnete Schlösser können durch die Sicherheitsbehörden in den USA mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden.

Cadenas à combinaison programmable, les cadenas reconnaissables au logo de TSA  peut être ouvrir aux Etats-Unis de agents de la sécurité avec un passe spécial,



4688



4697



4680 Black



4680 Nickel



4701

Gepäckgurt/Sangle pour bagages 2mx5cm



1551 Black

Reisegepäck Zahlenkombinations-Hangschlösser, mit einstellbarer Kombination,

Cadenas à combinaison programmable

Art.	Grösse Grandeur ↔	Bügel in mm/ anse en mm			 Stück pces
					
4688	30 mm	15	40	3	4
4697	36 mm	38	38	3	4
4680	30 mm	13	19	3	4
4684	30 mm	20	46	2	6
4701	50 mm		2 m		4
1551 Black	60 mm		900	Seil 0.7	4

Überfallen / Porte-cadenas



725



914060

Massive Stahlkonstruktion, verdeckte Schrauben,
Nr. 720 mit Gelenk
Nr. 725 mit integriertem Schloss
Nr. 914060 inkl. Hangschloss 40 mm



703



720

Art.	Grösse Grandeur ↔	Für Bügel Ø Pour anse Ø		 Stück pces
703	91 mm	9 mm		4
720	159 mm	11 mm		4
725	117 mm			4
914060		13 mm		4

Construction en acier massif, Vis de fixation
cachées, no. 720 avec charnière
no. 725 avec serrure intégrée
no. 914060 incl. cadenas 40 mm

Standard Kabelschlösser Câble antivols standard



8630
550 x 6 mm
mit Schlüssel
avec clés



8631
550 x 6 mm
mit Zahlenschloss
avec combinaison



8169
650 x 8 mm
mit Schlüssel
avec clés



8126
1.8 m x 8 mm
mit Schlüssel
avec clés



8127
1.8 m x 8 mm
mit Schlüssel
avec clés



8221
1.8 m x 8 mm
verstell. Zahlenschl.
combinai. program.

Starke Kabelschlösser Câble antivols haute performance



8229
0.9 m x 12 mm
verstell. Zahlenschl.
combinai. program.



8130
1.8 m x 10 mm
Schlüssel und Halter
clés et support



8120
1.8 m x 10 mm
verstell. Zahlenschl.
combinai. program.



8226
1.0 m x 18 mm
verstell. Zahlenschl.
combinai. program.



8228
1.0 m x 18 mm
mit Schlüssel
avec clés



8275
1.0 m x 8 mm
mit Schlüssel
avec clés

Gehärtete Ketten und Drahtseile für den Aussenbereich

Chaînes en acier cémenté et de câbles en acier pour l'extérieur.



8011 -
8018



8391
mit Schlüssel
avec clés

8392
mit Zahlenschl
avec combinai.



49



72



8271 Set



Art.	Länge Longueur ↔	Durchmesser Diamètre	Stück pcs
49	3.00 m	10 mm	4
72	4.50 m	10 mm	4
8271 Set	4.50 m	10 mm	4
8011	1.00 m	6 mm	6
8012	1.50 m	6 mm	6
8016	1.00 m	8 mm	4
8017	1.50 m	8 mm	4
8018	2.00 m	8 mm	4
8391	0.90 m	8 mm	6
8392	0.90 m	8 mm	6

Sortiment aus Stahlseil und gehärteten Ketten für flexible Anwendungen, mit Vinyl- oder Textilschutz

Assortiment de câbles en acier et de chaînes en acier cémenté pour utilisations diverses, avec protection vinyle ou en textile

Gepäck Gummibänder Tendeurs à bagages



Mini Gepäckgummibänder/Mini tendeurs

Für Innen- oder Aussenanwendung,
halten kleine Objekte an ihrem Platz, verschiedene Farben

En intérieur ou en plein air, maintiennent fermement en place les petits objets, différentes couleurs




3018

Artikel-Nr. Article no.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	Menge pro Verp. Quantités par Pack
3018	25 cm	4 mm	4

Flache Gepäckgummibänder mit Doppelhaken Tendeurs plats avec crochet double

Flache Gummibänder für sicheren Halt der Gegenstände,
mit Doppelhaken, jede Grösse eine andere Farbe

Pour arrimer les charges sans dommage ni cisaillement,
avec crochet double, chaque taille dans une autre couleur



3224

3225

3226



3224-3226

Artikel-Nr. Article no.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	Menge pro Verp. Quantités par Pack
3224	60 cm	18 mm	1
3225	80 cm	18 mm	1
3226	100 cm	18 mm	1

Gepäckgummibänder mit umgekehrtem Doppelhaken Tendeurs Crochet double fil inversé

Doppelt so stark wie normale Gummibänder, mit patentiertem
umgekehrtem Haken, für wesentlich mehr Möglichkeiten bei der
Befestigung, jede Grösse eine andere Farbe

Résistance deux fois supérieure à un crochet traditionnel,
brevet en instance, beaucoup plus de possibilités dans la
fixation, chaque taille dans une autre couleur



3020

3021

3022

3017






Artikel-Nr. Article no.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	Menge pro Verp. Quantités par Pack
3020	60 cm	8 mm	2
3021	80 cm	8 mm	2
3022	100 cm	8 mm	2
3017	120 cm	8 mm	2

Gepäckgummibänder Set Tendeurs dans un set

Das Set vereinfacht die Lagerung und den Transport der
Gepäckgummibänder

Ce kit facilite le stockage et le transport des
tendeurs

Problem
Problème



Lösung
Solution



3043

Artikel-Nr. Article no.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	Menge pro Verp. Quantités par Pack
3043	2x25, 2x45, 2x60, 2x80, 2x100	8 mm	1

Master Lock®

SELECT ACCESS®



Verstecken Sie nicht Ihren Schlüssel im Blumentopf oder unter der Fussmatte! Master Lock® hat die Produktlinie Select Access® entworfen um die Schlüssel sicher aufzubewahren.

Ne chachez plus vos clés sous le paillasson ou le pot de fleur! Master Lock® a créé la gamme Select Access® pour protéger et partager les clés en toute sécurité.

Select Access **schützt die Schlüssel und gewährt den Zugriff** nur den gewünschten Personen.

Select Access **protège les clés et permet de les partager** uniquement avec les personnes de votre choix.

Select Access ist ideal für die Aufbewahrung der Schlüssel für:

- > Die Kinder die aus der Schule nach Hause kommen
- > Den Babysitter und die Hausangestellten
- > Freunde und Verwandte den Zugang im Ferienhaus zu ermöglichen
- > Spitexdienste bei älteren Personen
- > Handwerker die Zugang zum Haus/Wohnung benötigen

Select Access ist auch sehr nützlich für die professionelle Anwendung:

- > Zugang zu speziellen Räume
- > Vermietung und verkauf von Immobilien
- > Hotel und Gastgewerbe
- > Zugang zur Baustelle, Werkstatt, Lagerräume
- > Montage auf Baumaschinen

Select Access est idéal pour partager les clés avec:

- > les enfants qui rentrent de l'école
- > la baby sitter ou le personnel de maison
- > des amis ou de la famille pour partager une résidence secondaire
- > les aides à domicile qui interviennent auprès des personnes malades
- > un entrepreneur qui doit intervenir à domicile

Select Access est aussi très utile pour des applications professionnelles:

- > accès à des bureaux commerciaux
- > location/vente de biens immobiliers
- > hôtellerie, B&B
- > accès à un chantier, aux ateliers techniques, ou stock
- > Installation sûr les machines des chantier



Befestigung an der Wand
Fixation murale



Leichte Ausführung mit einstellbarem Geheimcode mit 4 Zahlen
Modèle léger avec combinaison programmable à 4 chiffres



5400



Modell mit Bügel für den mobilen Einsatz
Modèle à anse pour changer facilement d'emplacement.



5490

Schlüsselhalter mit einziehbarem Stahlseil Länge 91 cm, zum einkleben in allen Select Access Modellen (ausser 5422)
Câble rétractable pour rangement en acier 91 cm, pour coller dans tous les modèles Select Access (sauf 5422)



Master SELECT ACCESS® Lock®



5425

Mit beleuchteter Zahlenkombination
für Bedienung im Dunkeln
Avec combinaison rétroéclairée
pour utilisation en sombre.



Modell mit Bügel für
den mobilen Einsatz
Modèle à anse pour
changer facilement
d'emplacement.



5424

Für eine höhere Sicherheit empfiehlt
es sich den Geheimcode regelmässig
zu wechseln

Pour une plus grande sécurité,
il est recommandé de changer
régulièrement la combinaison



XXL Modell mit grösserem
Stauraum

Modèle XXL avec plus
d'espace de rangement.

Artikel-Nr./no. d'article	5400	5401	5424	5425	5403
Aussenmasse / Extérieur corps					
Höhe / Hauteur	101 mm	118 mm	126 mm	126 mm	146 mm
Breite / Largeur	90 mm	83 mm	72 mm	72 mm	105 mm
Tiefe / Profondeur	40 mm	34 mm	52 mm	52 mm	51 mm
Innenmasse / Intérieur corps					
Höhe / Hauteur	78 mm	91 mm	88 mm	103 mm	117 mm
Breite / Largeur	68 mm	64 mm	57 mm	57 mm	79 mm
Tiefe / Profondeur	34 mm	28 mm	25 mm	25 mm	42 mm
Gehäuse / Corps					
Aluminium / Aluminium	•	•	•	•	•
Zinkguss / Alliage de zinc	•	•	•	•	•
Rostschutz / Traitement anti-rouille	•	•	•	•	•
Gewicht / Poids	500 gr.	400 gr.	610 gr.	515 gr.	800 gr.
Bügel / Anse					
Gehärteter Bügel/Anse acier cémenté	•	•	•	•	•
Durchmesser Bügel/Diamètre de l'anse	11 mm	•	9 mm	•	•
Höhe Bügel/Hauteur de l'anse	48 mm	•	43 mm	•	•
Breite Bügel/Ecartement de l'anse	37 mm	•	36 mm	•	•
Zahlenschloss / Combinaison					
4 Zahlen einstellbar	•	•	•	•	•
4 chiffres programmable	•	•	•	•	•
12 Druckknöpfe einstellbar/12 touches programmables	•	•	•	•	•
Abdeckung/Couverture thermoplastique	•	•	•	•	•



5403



NEW

Neuste Ausführung

2.5 x grösserer Inhalt als normale Ausführung.
Schlanke Version auch für lange Schlüssel.
Komplette Kunststoffabdeckung als Wetterschutz.
Einfaches einstellen der Zahlenkombination.
Exklusives Model mit Stahlseil für flexible Montage.
Neue Verpackung aus Karton

Dernière version

Contenu 2,5 x plus grand que la version normale.
Version élégante pour les clés longues.
Couverture plastique complète pour la protection contre les intempéries.
Réglage facile de la combinaison.
Modèle exclusif avec câble en acier pour un montage flexible.
Nouvel emballage en carton



5481



5480



Bügel kann für einfachere Montage ganz entfernt werden.

L'ance peut être retiré pour faciliter la montage.



5482

Artikel-Nr./no. d'article	5480	5481	5482
Aussenmasse / Extérieur corps			
Höhe / Hauteur	136 mm	136 mm	136 mm
Breite / Largeur	76 mm	76 mm	76 mm
Tiefe / Profondeur	56 mm	56 mm	56 mm
Innenmasse / Intérieur corps			
Höhe / Hauteur	87 mm	87 mm	87 mm
Breite / Largeur	61 mm	61 mm	61 mm
Tiefe / Profondeur	43 mm	43 mm	43 mm
Gehäuse / Corps			
Zinkguss / Alliage de zinc	•	•	•
Witterungsschutz / Porte de protection	•	•	•
Rostschutz / Traitement anti-rouille	•	•	•
Gewicht / Poids	718 gr.	551 gr.	730 gr.
Bügel / Anse			
Gehärteter Bügel/Anse acier cémenté	•	•	•
Durchmesser Bügel/Diamètre de l'anse	10 mm	•	8 mm
Höhe Bügel/Hauteur de l'anse	46 mm	•	135 mm
Breite Bügel/Ecartement de l'anse	35 mm	•	35 mm
Zahlenschloss / Combinaison			
4 Zahlen einstellbar	•	•	•
4 chiffres programmable	•	•	•



Exklusives Model mit Stahlseil für flexible Montage.

Modèle exclusif avec câble en acier pour un montage flexible.

Master Lock

SELECT ACCESS®



Um eine noch grössere Sicherheit zu garantieren hat Master Lock ein spezielles **Select Access Modell** entworfen und patentieren lassen.

Pour garantir une plus grande sécurité, Master Lock a créé un **modèle Select Access exclusif et breveté**.



5415



Sein verstärktes Gehäuse aus Zinkdruckguss hat eine grössere Widerstandskraft bei Aufbruchversuchen.

Ausgerüstet mit einer doppelten Verriegelung garantiert es einen besseren Widerstand durch Hebelversuche.

Die abgerundete Oberfläche und die angewinkelte Zahlenkombination gewährt eine bessere Sicht für das Einstellen des Zahlencodes.

Sicherheitsabdeckung zum Schutz vor Witterung und gewährt eine grössere Diskretion.

Son corps solide en alliage de zinc offre une plus grande résistance aux attaques.

Doté d'un double verrouillage, il garantit une meilleure résistance à l'effet de levier.

La surface arrondie avec la combinaison en angle offre une meilleure visibilité pour composer la combinaison.

Porte de protection qui protège des intempéries et permet d'assurer une plus grande discrétion



Installieren Sie Select Access an einer diskreten Stelle

Installer Select Access dans un endroit discret.



Artikel-Nr./no. d'article	5414	5415
Aussenmasse / Extérieur corps		
Höhe / Hauteur	135 mm	135 mm
Breite / Largeur	105 mm	105 mm
Tiefe / Profondeur	46 mm	46 mm
Innenmasse / Intérieur corps		
Höhe / Hauteur	96 mm	96 mm
Breite / Largeur	64 mm	64 mm
Tiefe / Profondeur	35 mm	35 mm
Gehäuse / Corps		
Zinkguss / Alliage de zinc	•	•
Witterungsschutz / Porte de protection	•	•
Rostschutz / Traitement anti-rouille	•	•
Gewicht / Poids	1400 gr.	1400 gr.
Bügel / Anse		
Gehärteter Bügel/Anse acier cémenté	•	•
Durchmesser Bügel/Diamètre de l'anse	9 mm	
Höhe Bügel/Hauteur de l'anse	48 mm	
Breite Bügel/Ecartement de l'anse	37 mm	
Zahlenschloss / Combinaison		
4 Zahlen einstellbar	•	•
4 chiffres programmable		



Eingehängt an einer festen Stange

Accroché à un point fixe



5414



5423

Elegantes Modell mit Druckknöpfen und Abdeckhaube

Modèle élégant avec combinaison avec clavier et avec couverture thermoplastique



Druckknopf Zahlenschloss mit 12 Tasten
Combinaison avec clavier à 12 touches



5422

Modell mit Bügel für den mobilen Einsatz
Modèle à anse pour changer facilement d'emplacement.



Secured by Design



Neuheit mit geprüfter Sicherheit

Extra grosses Schlüsselfach zur Aufbewahrung von mehreren Gebäude- oder Autoschlüsseln und Zugangskarten.

Die Zinkkonstruktion in schwerer Qualität wurde entworfen, um den stärksten Angriffen standzuhalten: zertifiziert durch CNPP (Frankreich) Sold Secure und Secured by Design (UK).

Nouveauté avec sécurité testée

Très grand compartiment pouvant sécuriser plusieurs clés de maison ou de voiture et cartes d'accès

Sa structure renforcée en zinc a été élaborée pour résister aux tentatives de forçage les plus efficaces. Ce modèle est certifié par le CNPP (France), et par Sold Secure et Secured by Design (Royaume-Uni)



5426

Extragrosses Modell mit grösserem Stauraum, mit geprüfter Sicherheit

Modèle XXL avec plus d'espace de rangement sécurisé, avec sécurité testée



Artikel-Nr./no. d'article	5422	5423	5426
Aussenmasse / Extérieur corps			
Höhe / Hauteur	175 mm	117 mm	173 mm
Breite / Largeur	79 mm	79 mm	103 mm
Tiefe / Profondeur	52 mm	52 mm	75 mm
Innenmasse / Intérieur corps			
Höhe / Hauteur	85 mm	83 mm	130 mm
Breite / Largeur	61 mm	62 mm	66 mm
Tiefe / Profondeur	12 mm	15 mm	22 mm
Gehäuse / Corps			
Zinkguss / Alliage de zinc	•	•	•
Rostschutz / Traitement anti-rouille	•	•	•
Gewicht / Poids	870 gr.	780 gr.	2800 gr.
Bügel / Anse			
Gehärteter Bügel/Anse acier cémenté	•		
Durchmesser Bügel/Diamètre de l'anse	10 mm		
Höhe Bügel/Hauteur de l'anse	47 mm		
Breite Bügel/Ecartement de l'anse	36 mm		
Zahlenschloss / Combinaison			
12 Druckknöpfe einstellbar	•	•	
12 touches programmables			
14 Druckknöpfe einstellbar			•
14 touches programmables			
Abdeckung/Couverture thermoplastique	•	•	•



SELECT ACCESS SMART™

Die intelligente
und sichere
Schlüsselaufbewahrung

Le rangement sécurisé
intelligent pour les clés



5441



5440



Teilen Sie den Zugriff auf Ihre Schlüssel über Ihr Smartphone

Select Access Smart™ bietet eine sichere Alternative zur
üblichen Schlüsselaufbewahrung und vereinfacht die
Schlüsselverwaltung: Alles über Ihr Smartphone.

Partagez l'accès aux clés de vos installations via votre Smartphone

Select Access Smart™ vous propose une alternative
sécurisée aux emplacements usuels de vos clés et vous
en facilite ainsi la gestion: tout est géré via votre Smartphone.



Teilen Sie den
Zugriff auf Ihre
Schlüssel aus
der Ferne und in
Echtzeit.

Partages l'accès
aux clés de vos
installations
à distance et en
temps réel.



Erhalten Sie
vollständige
Aufzeichnungen
über die Zugriffe.

Recevez
l'historique
complet
des accès.



Lassen Sie sich
über unbefugte
Zugriffsversuche
informieren.

Soyez prévenu
en cas de tentative
d'ouverture non
autorisée.

Produkt Eigenschaften / Spécificités produit

Konstruktion Construction	Zink-Gehäuse für besseren Schutz vor Einbruchversuchen, Befestigungsschrauben enthalten Corps en zinc pour résister aux attaques, vis de fixation fournies		
Witterungsbeständigkeit 	Hält Temperaturen von +50°C bis -40 °C stand, Salznebel-, Witterungs-, Korrosions- und Wasserbeständigkeit Résister à des températures de + 50° C à -40 °C socle, Brouillard salin, intempéries, la corrosion et la résistance à l'eau		
Barrière d'étanchéité			
Verschlussystem Système de verrouillage	Doppeltes Verriegelungssystem bietet besseren Schutz vor Aushebelungsversuchen Double mécanisme de verrouillage pour un plus grande résistance aux effets de leviers		
Zahlenschloss	Digitaler 10-stelliger Code, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung zur einfachen Verwendung im Dunkeln, Unbegrenzte Anzahl von «Gast»-Kombinationen Im Master Lock Vault gespeicherter, permanenter Mastercode für verlorene Kombinationen		
Combinaison électronique	Électronique à 10 chiffres, clavier rétroéclairé pour une facilité d'utilisation dans le noir, nombre de combinaisons «invités» illimité, combinaison de secours stockée sur le site Master Lock Vault		
Batterie Batterie	CR123-Batterie (enthalten), 2 Jahre Lebensdauer bei normaler Nutzung CR123-Batterie (fournie), 2 années durabilité en utilisation normal		
Grösse / Dimensions	5440 5441	Aussenmasse (HxBxT)/Extérieur (HxLxP) 126 x 77 x 58 mm, A: 10mm, B: 36mm, C:46mm 126 x 77 x 58 mm	Innenmasse (HxBxT)/Intérieur (HxLxP) 89 x 63 x 44 mm 89 x 63 x 44 mm
Gewicht / Poids brut	5440 = 1.10 kg, 5441 = 1.02 kg		



ZUGRIFFSKONTROLLE

Erhalt von Nachweisdaten und
vollständigen Aufzeichnungen über
Zugriffe. Sehen Sie, wer wann, wie
lange Zugriff hatte und wer versucht
hat, den Schlüssel-Safe zu öffnen.

CONTRÔLE D'ACCÈS


Un journal vous permet de connaître
l'historique complet des accès. Qui
a eu accès? A quel moment? Combien
de temps? Recevez des notifications
en cas de tentatives d'ouvertures.

ERTEILEN DES ZUGRIFFS

Mit Select Access Smart brauchen Sie
keine physischen Schlüssel oder Kombinationen
zu verwalten. Sie können den Zugriff erlauben
oder Benutzer jederzeit über die kostenlose
App Master Lock Vault Home löschen.

LE PARTAGE D'ACCÈS

Partagez l'accès à vos clés via l'application
gratuite Master Lock Vault Home et choisissez
les personnes auxquelles vous attribuez des
accès depuis votre Smartphone. À tout moment,
vous pouvez supprimer ou ajouter des accès.



Master Lock nutzt die Bluetooth Smart-Technologie für die einfache drahtlose
Kommunikation. Die Technologie verhindert die Gefahr von Bluetooth-Hacking.
Die modernen Sicherheitsfunktionen nutzen Authentifizierungs- und
Verschlüsselungsmechanismen auf höchstem Niveau zur Verhinderung von
Ausspäh-, Wiederholungs- und Manipulationsversuchen. Die Mechanismen
werden regelmässig von unabhängigen Sicherheitsexperten geprüft.

Master Lock utilise la technologie Bluetooth Smart pour permettre la
communication sans fil entre le Select Access SMART et tout appareil mobile.
Select Access SMART est conçu selon les procédés de fabrication les plus
stricts pour permettre des contrôles d'identification des données et des
encryptions d'un niveau militaire afin de dissuader toutes tentatives
d'usurpation, reproduction et manipulation des données.



Für die sichere Aufbewahrung von Schlüsseln im Aussenbereich

Rangement sécurisé pour les clés à l'extérieur



SZ130-schwarz



SZ115-schwarz



SZ120-schwarz

Modell mit Bügel für den mobilen Einsatz
Modèle à anse pour changer facilement d'emplacement.



SZ115-rot



SZ115-blau



SZ115-gelb



SZ115-grün



SZ115-lila



SZ115-orange

Schlüsselbox in 7 verschiedenen Farben lieferbar

Dépôt de clés en 7 différentes couleurs livrable

Ihre Schlüssel sicher aufbewahren.
Verstecken Sie Ihre Schlüssel nicht länger unter der Fussmatte.
 Mit einem Geheimcode, den Sie nach Belieben wechseln können, hütet die KeyBox Ihre Schlüssel und erlaubt Ihnen, diese ausschliesslich mit den Personen zu teilen, denen Sie die Kombination gegeben haben.


Für die sichere Aufbewahrung von Schlüsseln im Aussenbereich. Sehr stabile, wetterbeständige Metallkonstruktion zur Wandmontage. Der Code für das Zahlenschloss kann selber eingestellt werden. Inklusiv Schrauben.

Gardez vos clés en sécurité.
Ne cachez plus vos clés sous le paillason.
 Avec son code secret, que vous pouvez changer à volonté, la KeyBox garde vos clés et vous permet d'y accéder exclusivement avec personnes à qui vous avez donné la combinaison.


Pour le rangement des clés en toute sécurité à l'extérieur. Construction métallique très stable et résistante aux intempéries pour le montage mural. Vous pouvez définir vous-même le code de la serrure à combinaison. Vis incluses.

Artikel-Nr./no. d'article	SZ115	SZ120	SZ130
Aussenmasse / Extérieur corps			
Höhe / Hauteur	115 mm	122 mm	135 mm
Breite / Largeur	96 mm	90 mm	100 mm
Tiefe / Profondeur	40 mm	40 mm	64 mm
Innenmasse / Intérieur corps			
Höhe / Hauteur	83 mm	90 mm	115 mm
Breite / Largeur	65 mm	58 mm	71 mm
Tiefe / Profondeur	29 mm	26 mm	48 mm
Gehäuse / Corps			
Aluminium / Aluminium	•	•	•
Rostschutz / Traitement anti-rouille	•	•	•
Gewicht / Poids	443 gr.	546 gr.	640 gr.
Bügel / Anse			
Gehärteter Bügel/Anse acier cémenté		•	
Durchmesser Bügel/Diamètre de l'anse		10 mm	
Höhe Bügel/Hauteur de l'anse		53 mm	
Breite Bügel/Ecartement de l'anse		39 mm	
Zahlenschloss / Combinaison			
4 Zahlen einstellbar	•	•	•
4 chiffres programmable			

Schlüssel Depot / Dépôt pour les clés



120S.1031.0



140X.VZ4

Mit einstellbarem Geheimcode
mit 4 Zahlen
Avec combinaison programmable
à 4 chiffres

feruBOX sind hochwertige Schlüsselrohre aus Edelstahl für Unterputzmontage, geeignet für Schraubzylinder M23x1 mm, oder Halbzylinder Ø 22 mm und mit mechanischem Zahlenschloss


feruBOX sont des dépôt de clés de haute qualité en acier inox pour sceller, approprié pour cylindre à visser M23x1 mm, ou demi cylindre Ø 22 mm et avec code mécanique

Erfolgreiche Brandbekämpfung und Rettung bedingen, dass Feuerwehr, Polizei oder andere Organe schnell und problemlos Zutritt zu Gebäuden, Anlagen oder in den Innenbereich eines Objekts haben. Nebst Rettungsdiensten müssen auch firmenfremde Serviceleute und andere autorisierte Personen im Not- oder Bedarfsfall rasch geordneten Zugang zu Firmengebäuden oder zu einzelnen Innenzonen haben. Ohne geregeltes Zutrittskonzept ist es äusserst schwierig, den Gebäudezugang für solche Fälle, oft auch ausserhalb der Geschäftszeiten, zu ermöglichen, ohne Missbrauch Tür und Tor zu öffnen.


Das feruBOX-Konzept umfasst, abgestimmt auf die jeweiligen Sicherheitsbedürfnisse, verschiedene Modelle von Schlüsseldepots. Allen Ausführungen gemeinsam ist die robuste Fertigung, ihre hohe Qualität (Suisse Made) und Zuverlässigkeit. Die Depots lassen sich einfach einbauen. Welche Variante dieser sicherheitstechnischen Produkte Ihre Bedürfnisse am besten entspricht, werden unsere Fachleute mit Ihnen gerne besprechen. Nachfolgend die Hauptmerkmale der verschiedenen Schlüsselrohre in der Übersicht

Pour parvenir à s'acquitter avec succès de leurs missions de lutte contre l'incendie et de sauvetage, pompiers, police et autres organes doivent pouvoir pénétrer rapidement dans les bâtiment et installations. Outre les services de sauvetage, certains techniciens de maintenance, étrangers à l'entreprise, et d'autres personnes dûment autorisées, doivent pouvoir accéder en cas de besoin, sans complication aux bâtiments d'une entreprise ou à des zones intérieures. Sans concept d'accès défini, il est extrêmement difficile de permettre en pareil cas l'accès au bâtiment en dehors des horaires d'ouverture et d'ouvrir les portes sans risque d'abus.

Le concept feruBOX comprend divers modèles de dépôts de clés en fonction des besoins de sécurité de chacun. Toutes les versions ont en commun une fabrication robuste, une haute qualité et une grande fiabilité (Suisse Made). Les dépôts sont simples à installer. Nos spécialistes se feront un plaisir de discuter avec vous de la version de ces produits de technique de sécurité qui répond le mieux à vos besoins. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques des divers dépôts de clés.



120S.1031.0




120S.1031.1



140X.VZ4

Artikel-Nr. Article no.	Ø mm	Länge Longueur mm	Zylinderart Form de cylindre	Aufbohrschutz Protection anti-perçage ABS
120S.1031.0	48 mm	120 mm	Schraubzylinder Cylindre à visser	
120S.1031.1	48 mm	120 mm	Schraubzylinder Cylindre à visser	✓
120S.	48 mm	120 mm	ohne Verschluss sans contenu	
140S.1031.0	48 mm	140 mm	Schraubzylinder Cylindre à visser	
140S.1031.1	48 mm	140 mm	Schraubzylinder Cylindre à visser	✓
140S.	48 mm	140 mm	ohne Verschluss sans contenu	
140X.VZ4	48 mm	140 mm	Mit Zahlenschloss avec code mécanique	
150S.1031.1	77 mm	150 mm	Schraubzylinder Cylindre à visser	✓




Verschluss für 1514
Serrure pour cylindre 1514



Alarmkontakt
Contact avec alarme




Lasergravur
Gravure avec laser



Optionen

Artikel-Nr. Article no.	Beschreibung Description	Aufbohrschutz Protection anti- perçage ABS
SV-1514.0	Verschluss für Halbzylinder 1514 Serrure pour demi cylindre 1514	
SV-1031.1DOM	Verschluss für Schraubzylinder DOM Serrure pour cylindre à visser DOM	✓
SSK120	Alarmkontakt zu Schlüsseldepot 120 mm Contact avec alarme pour dépôt de 120 mm	
SSK140	Alarmkontakt zu Schlüsseldepot 140 mm Contact avec alarme pour dépôt de 140 mm	
VS120.140	Vandalenschutz mit Magnet Protection anti vandalisme avec aimant	✓
DG F rot	Deckel Gravur F rot Gravure sur le couvercle avec F rouge	
DL	Laser Gravur auf Anfrage Gravure avec laser sur demande	



Andere spezielle Ausführungen auf Anfrage/Autres exécutions spécial sur demande.

Mehrfach Schlüsselrohr
Dépôt de clé multiple

Schlüssel Depot + Türstopper Dépôt pour les clés + Butoirs de portes



Schlüsselkasten aus Chromstahl 3 mm, für Aufputzmontage, geeignet für Schraubzylinder M 23 x 1 (ohne Zylinder), oder für Profil Halbzylinder, Kompletter Schlüsselkasten mit Deckel, Verschlussriegel, Schrauben und Dübel

Armoire à clés en acier inox 3 mm, pour montage mural, convient pour cylindre à visse M 23 x 1 (sans cylindre) ou cylindre à profil avec demi cylindre, armoire complet avec couvercle, verrou de blocage, vis et chevilles

Artikel-Nr. Article no.	Höhe Hauteur mm	Breite Largeur mm	Tiefe Profondeur mm
35291	65 mm	85 mm	42 mm
35293	75 mm	95 mm	42 mm
SSPZ 110	110 mm	80 mm	55 mm



35291+35293
Für Schraubzylinder M23
Pour cylindre à visse M23



SSPZ 110
Für Profil-Halbzylinder 10/30
Pour cylindre à profil
demi cylindre 10/30


Türfeststeller / Arrêts de portes

Für leichte und schwere Türen, Gehäuse aus Leichtmetall in Edelstahloptik, Trettbolzen aus verzinktem Stahl, Stopfen aus Gummi, Hub 35 mm


Pour portes légères et lourdes, boîtier en métal léger en l'aspect de acier inox, boulon-pédale en acier zingué, embout en caoutchouc, levée 35 mm

Mit Magnet, Gehäuse aus Edelstahl, mit Feststellung und Befestigungsmöglichkeit für Boden- und Wandmontage

Avec aimant, boîtier en acier inox, avec blocage et contre-plaque pour montage au sol ou à la paroi



TFS 25
7704-0025







MTS 24
7704-0024




Türstopper / Butoirs de portes


Edelstahl-Boden-Türstopper, zeitloses elegantes Design
Butoirs de portes en acier inox, design élégamment indémodable




TS 20
Art. 7704-0020




TS 21
Art. 7704-0021



TS 22
Art. 7704-0022




TS 23
Art. 7704-0023




BTS 21
Art. 7704-0027

Design Stossgriffe aus Edelstahl für alle gängigen Hauseingangstüren, Durchmesser Ø 32 mm, inkl. Montageset


Tirants de porte design en acier inoxydable pour toutes les portes d'entrée courantes, diamètre Ø 32 mm, kit de montage inclus




Art.
7000-0000



Art.
7000-0001



Art.
7000-0002



Art.
7000-0003
7000-0004
7000-0005
7000-0006

A	B
400 mm	300 mm
600 mm	400 mm
800 mm	600 mm
1200 mm	900 mm




ENDLICH EINER DER SICH **ANPASST**

ENFIN UN QUI **S'ADAPTE**

Höhenverstellbar durch Drehung,
für neue Türen in der gewünschten Länge,
zum einfachen auswechseln von bestehenden Stossgriffe

Réglable en hauteur par rotation,
pour de nouvelles portes à la longueur souhaitée,
pour remplacer facilement les tirants de porte existantes



Art.	A	B
7000-0200	200-300	300-400
7000-0300	300-500	400-600



KS 500 Kastenriegelschloss / Verrou de sûreté à pêne dormant KS 500

Formschönes Zusatzschloss mit verdeckt liegender Befestigung.
Zweitouriger, massiver Riegel. ohne Zylinder kann mit
allen handelsüblichen Aussenzylindern montiert werden.
3 Dornmasse: 45/60*/70 mm, *ab Lager
3 Farben: weiss, braun, silber

Verrous aux belles formes avec vis cachée. Pêne massif,
deux tour, sans cylindres peut être monté avec tous
les cylindres extérieurs usuels.
3 au canon: 45/60*/70 mm, *du stock
3 couleurs: blanc, brun, argent



TS 680 Türspion / Judas de porte TS 680

Aus Messing mit Präzisionsoptik, Weitwinkel 200°, Türstärke 35 – 58 mm, Türbohrung 14 mm
Ausführung in verchromt und Messing

En laiton avec travail de précision, champ de vision 200°, épaisseur de porte 35 – 58 mm,
trou de porte 14 mm, exécution en chromé et laiton

Zubehör für Türspion/ Accessoire pour judas de porte:

Verlängerungen 10 mm/ rallonges 10 mm

Art. 6890-0000


Rosette für Abdeckung eines vorhandenen Lochs in der Tür
Rosace pour la couverture d'un trou existant dans la porte

6840-0001 messing/laiton
6840-0002 verchromt/chromé

Abdeckkappe als Sichtschutz für innen
Cache lentille de l'intérieur

6780-0001 messing/laiton
6780-0002 verchromt/chromé





FE 1400

Einfacher Digital Türspion mit Kamera und LCD-Bildschirm, per Knopfdruck wird angezeigt wer vor der Türe steht. Jeder bereits montierte Türspion kann mühelos durch einen Digital Türspion ersetzt werden. Montage ohne Schrauben möglich. Ideal für Mietwohnungen.

Judas numérique avec écran simple, affichage de la personne qui se trouve devant la porte en un seul bouton. Vous pouvez remplacer votre judas sans effort par un judas numérique performant. Montage possible sans visser. Idéal pour les logements loués.



Inkl. Verlängerungen
Incl. rallonges

FE 1500

Digital Türspion mit Kamera und LCD- Bildschirm, per Knopfdruck wird angezeigt wer vor der Türe steht. Jeder bereits montierte Türspion kann mühelos durch einen Digital Türspion ersetzt werden. Montage ohne Schrauben möglich. Ideal für Mietwohnungen.

Judas numérique avec écran, avec simple touche sûr un bouton vous voyez qui se trouve devant votre porte. Vous pouvez remplacer votre judas sans effort par un judas numérique performant. Montage possible sans visser. Idéal pour les logements loués.



FE 2000

Gleiche Eigenschaften und Grösse wie **FE 1500**, zusätzlich mit folgenden Funktionen:

Von jedem Besucher vor der Türe kann manuell ein Foto oder Film erstellt werden.

Diese werden auf einer mitgelieferten 2G Speicherkarte mit Datum abgespeichert.

Aussen hat es zusätzlich eine Türglocke auf dem Türspion, von jedem Besucher, der darauf drückt wird ein Foto erstellt.

Mêmes caractéristiques et même taille que **FE 1500**, avec les fonctions supplémentaires suivantes:

Vous pouvez prendre une photo ou faire une vidéo manuellement de tout visiteur se trouvant devant votre porte.

Elle est ensuite sauvegardée avec la date sur la carte mémoire 2G fournie. À l'extérieur, le judas est équipé d'une sonnerie qui prend une photo de chaque visiteur l'actionnant.



Modell modèle	Türstärke Épai. de porte mm	Loch Ø Trou mm	Bildschirm Écran	Blickwinkel Angle de vue	Grösse Dimensions mm	Batterien inklusive Piles comprises	Gewicht Poids	Farbe Couleur
FE 1400	38 - 110	14 - 22	LCD 3.2"	110°	120x68x16	2xAAA	280 gr.	Silber/argente
FE 1500	43 - 110	14 - 22	LCD 3.5"	110°	135x87x25	4xAA	345 gr	Silber/argente
FE 2000	43 - 110	14 - 22	LCD 3.5"	110°	135x87x25	4xAA	345 gr	Silber/argente

Fenstersicherheit / Sécurité pour fenêtre

Abschliessbare Fenstergriffe aus Aluminium,
Druckzylinder mit Wendeschlüssel

Poignées pour fenêtres avec cylindre en aluminium,
verrouillage avec cylindre à presser



FG 504 silber
argent



FG 504 weiss
blanc

Abschliessbare Fenstergriffe aus Aluminium,
Druckzylinder ohne Schlüssel

Poignées pour fenêtres avec cylindre en aluminium,
verrouillage sans clé



FG 514 silber
argent



FG 514 weiss
blanc

Gitterrostsicherungen Protection pour grilles de soupirail

Hervorragender Schutz gegen Hauseinbrüche via Lichtschacht.
Einfache Montage, mit 2 starken Ketten und Hangschlösser, komplett mit
Befestigungsmaterial.

Protection efficace contre les effractions par le soupirail. Montage simple,
avec 2 chaînes fortes et cadenas, complet avec matière de montage




GS 100



Türkette / Chaînes de sûreté pour portes

Standard Türkette für Hauseingangs und Wohneingangstüren,
mit gehärteter Türkette Länge 175 mm

Chaînes de sûreté standard pour porte d'entrée ou port d'appartement,
avec chaînes trempé longueur 175 mm



6500-0022



Blindzylinder / Rosaces de recouvrement

Für Europrofilzylinder, matt vernickelt, individuell einstellbar von 45-125 mm

Pour recouvrir les trous de cylindres de profil dans les entrées de porte de 45-125 mm



9000-0050

Schlüssellochsperrer / Clés de blocage à cylindre

Für BB-Einsteckschlösser, drm. 6.5 mm, 2 Schlüssel verschiedenschliessend

Pour serrures à mortaiser avec clé à gorge, di. 6.5 mm, 2 clés fermetures différentes





9000-1200

ferutec Rundzylinder Ø 22 mm / Cylindre rond ferutec Ø 22 mm

Einfacher Rundzylinder mit Bohrmuldenschlüssel wie KABA-8, Messing matt vernickelt, mit je 3 Schlüsseln. Verschieden-, gleichschliessend oder mit Schliessung 5000 lieferbar. Auch als Schliessanlage mit Code E Struktur erhältlich. Kann zusätzlich mit Europrozylinder 17 mm kombiniert werden.

Cylindre rond standard avec clé comme KABA-8, laiton nickelé, avec chacun 3 clés. Livrable avec fermetures différentes, même fermetures ou avec fermetures 5000. Également disponible en installation de fermeture avec organigrammes code E. Peut-être combiné en plus avec des cylindres à profil européen de 17 mm.



Doppelzylinder / Cylindres doubles

Art.	Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total	
K3232	-	-	32.5/32.5	65 mm
K3737	5	5	37.5/37.5	75 mm
K4232	10	-	42.5/32.5	75 mm
K4242	10	10	42.5/42.5	85 mm
K4737	15	5	47.5/37.5	85 mm
K4747	15	15	47.5/47.5	95 mm
K5232	20	-	52.5/32.5	85 mm
K5242	20	10	52.5/42.5	95 mm
K5737	25	5	57.5/37.5	95 mm
K6232	30	-	62.5/32.5	95 mm
K6242	30	10	62.5/42.5	105 mm
K6252	30	20	62.5/52.5	115 mm
K7232	40	-	72.5/32.5	105 mm
K7242	40	10	72.5/42.5	115 mm



Andere Längen auf Anfrage/Autres longueurs sur demande

Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant


Art.	Verlängerungen Rallongement Schlüssel Knauf Clé bouton		Gesamtlänge longueur total	
K3232B	-	-	32.5/32.5	65 mm
K3242B	-	10	32.5/42.5	75 mm
K4232B	10	-	42.5/32.5	75 mm
K4242B	10	10	42.5/42.5	85 mm
K4252B	20	10	52.5/42.5	95 mm
K5242B	20	10	52.5/42.5	95 mm

Andere Längen auf Anfrage/Autres longueurs sur demande


Rundzylinder
Cylindre rond




Halbzylinder / Demi cylindres				
Art.	Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total	
K3210	-	-	32.5/10	42.5 mm
K4210	10	-	42.5/10	52.5 mm
K5210	20	-	52.5/10	62.5 mm
Andere Längen auf Anfrage/Autres longueurs sur demande				



V1007	Aussenzylinder zentrisch Cylindre de verrou centré
-------	---



V1007B	Aussenzylinder exzentrisch Cylindre de verrou décentré
--------	---



V1031	Verschlusszylinder Cylindre à languette
-------	--




Schlüssel / Clé	
H1001	Schlüssel KA / Clé taillée KA
KA-7	Schlüsselrohling / Ébauche de clés

BASI Profilzylinder V50/V55 / Cylindre de profil BASI V50/V55

Neue Serie Zylinder von BASI als Standard-Profilzylinder oder als Modular-Profilzylinder. Ein System für maximale Flexibilität.

Nouvelle série de cylindres de BASI en variante de cylindre profilé standard ou de cylindre profilé modulaire. Un système pour une flexibilité maximale.



V50 Standard-Profilzylinder mit Zackenschlüssel Cylindre de profil standard V50 avec clé à dent

Hochwertiger Profilzylinder, Messing matt vernickelt, geprüft nach EN 1303:2015, mit je 3 Schlüsseln mit langem Schlüsselhals, verschieden- oder gleichschliessend lieferbar.

Cylindre de profil de haute qualité, laiton nickelé, EN 1303:2015, avec chacun 3 clés, livrable avec fermetures différentes ou même fermetures.

QR-Code einscannen und Animation ansehen!
Scanner le code QR et voir l'animation !



Doppelzylinder / Cylindres doubles			
Verlängerungen allongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
-	10	30/40	70 mm
-	20	30/50	80 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Halbzylinder / Demi cylindres			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	10/30	40 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant			
Verlängerungen Rallongement Knauf bouton		Gesamtlänge longueur total A/B Schlüssel Clé	
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
5	5	35/35	70 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			


Aussenzylinder / Cylindres extérieurs

Hangschloss 50 mm / Cadenas 50 mm


V50 Modular-Profilzylinder mit Zackenschlüssel Cylindre de profil modulaire V50 avec clé à dent

Hochwertiger Profilzylinder, Messing matt vernickelt, geprüft nach EN 1303:2015, mit je 3 Schlüsseln mit langem Schlüsselhals, verschieden- oder gleichschliessend lieferbar.


Cylindre de profil de haute qualité, laiton nickelé, EN 1303:2015, avec chacun 3 clés, livrable avec fermetures différentes ou même fermetures.



Doppelzylinder / Cylindres doubles			
Verlängerungen allongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
	5	30/35	65 mm
5	5	35/35	70 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Halbzyylinder / Demi cylindres			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	5	10/35	45 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
Knauf bouton	Schlüssel Clé		
-	5	30/35	65 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Bausatz für Modular-Profilzylinder V50/V55 Kit de montage pour cylindre de profil modulaire V50/V55


Bestehend aus:

Gehäuseverlängerungen 5 – 50 mm,
Kernverlängerungen 5 – 50 mm,
Kupplungsverlängerungen 5 – 50 mm,
Innensechskantschrauben



Composé de:

Rallonges de boîtier cylindre 5 – 50 mm,
Insérer pour cylindres 5 – 50 mm,
Accouplement cylindres 5 – 50 mm,
Vis sans tête



**DAS BOHRMULDEN-
PROFILSYSTEM
LE SYSTEM DE PROFIL
AVEC CLÉ À TROUS**




QR-Code einscannen und
Animation ansehen!
Scanner le code QR et voir
l'animation !

SCAN ME

V55 Standard-Profilzylinder mit Bohrmuldenschlüssel Cylindre de profil standard V55 avec clé à trous

Hochwertiger Profilzylinder mit Aufbohrschutz, Messing matt vernickelt, geprüft nach EN 1303:2015, mit je 5 Schlüsseln mit Codekarte, verschieden- oder gleichschliessend lieferbar.

Cylindre de profil de haute qualité, laiton nickelé, avec protection de perçage, EN 1303:2015, avec chacun 5 clés avec carte de code, livrable avec fermetures différentes ou même fermetures.



Doppelzylinder / Cylindres doubles			
Verlängerungen allongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
-	10	30/40	70 mm
-	20	30/50	80 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Halbzylinder / Demi cylindres			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	10/30	40 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
Knauf bouton	Schlüssel Clé		
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
5	5	35/35	70 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			

Aussenzylinder / Cylindres extérieurs


Hangschloss 50 mm/Cadenas 50 mm




V55 Modular-Profilzylinder mit Bohrmuldenschlüssel Cylindre de profil modulaire V55 avec clé à trous

Hochwertiger Profilzylinder mit Aufbohrschutz, Messing matt vernickelt, geprüft nach EN 1303:2015, mit je 5 Schlüsseln mit Codekarte, verschieden- oder gleichschliessend lieferbar.


Cylindre de profil de haute qualité, laiton nickelé, avec protection de perçage, EN 1303:2015, avec chacun 5 clés avec carte de code, livrable avec fermetures différentes ou même fermetures.



Doppelzylinder / Cylindres doubles			
Verlängerungen allongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
5	5	35/35	70 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Halbzylinder / Demi cylindres			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	5	10/35	45 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
Knauf bouton	Schlüssel Clé		
-	5	30/35	65 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH **MUDULARE** BAUWEISE
FLEXIBILITÉ MAXIMALE GRÂCE À LA CONSTRUCTION **MUDULAIRE**

V50
MODULAR





V55
MODULAR




BASI AS Profilzylinder / Cylindre de profil BASI AS

Hochwertiger Profilzylinder mit Aufbohrschutz, Messing matt vernickelt, geprüft nach DIN 18252 P1. Mehr als 30'000 Schliessvarianten möglich, mit je 3 Schlüsseln mit langem Schlüsselhals, verschieden- oder gleichschliessend lieferbar.



Cylindre de profil de haute qualité, laiton nickelé, avec une protection de perçage contrôlée après DIN 18252. Plus de 30'000 possibilité de fermetures, avec chacun 3 clés, livrable avec fermetures différentes ou même fermetures.





Doppelzylinder / Cylindres doubles			
Verlängerungen allongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
-	10	30/40	70 mm
-	15	30/45	75 mm
-	20	30/50	80 mm
-	30	30/60	90 mm
5	5	35/35	70 mm
5	10	35/40	75 mm
5	15	35/45	80 mm
5	20	35/50	85 mm
10	10	40/40	80 mm
10	20	40/50	90 mm
10	25	40/55	95 mm
10	30	40/60	100 mm
10	40	40/70	110 mm
15	15	45/45	90 mm
15	20	45/50	95 mm
15	60	45/60	100 mm
20	20	50/50	100 mm
20	30	50/60	110 mm
20	40	50/70	120 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Halbzylinder / Demi cylindres			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
-	-	10/30	40 mm
-	5	10/35	45 mm
-	10	10/40	50 mm
-	15	10/45	55 mm
-	20	10/50	60 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Knaufzylinder Cylindres à bouton tournant			
Verlängerungen Rallongement		Gesamtlänge longueur total A/B	
Knauf bouton	Schlüssel Clé		
-	-	30/30	60 mm
-	5	30/35	65 mm
-	10	30/40	70 mm
-	20	30/50	80 mm
5	-	35/30	65 mm
5	5	35/35	70 mm
5	10	35/40	75 mm
5	15	35/45	80 mm
10	-	40/30	70 mm
10	10	40/40	80 mm
Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande			



Aussenzylinder / Cylindres extérieurs			
---------------------------------------	--	--	--


Zylinder / Cylindre

Hebelzylinder für Briefkasten und universelle Anwendungen, verschiedenschliessend mit je 2 Schlüsseln

Cylindre à leve pour boîte aux lettres et des applications univers, fermetures différentes avec chacun 2 clés


Nr. 10800 Set

Für HUBER Briefkasten alt und neu
Pour boîte aux lettres HUBER
vieux et nouveau




Nr. B1031N R1030

Für HUBER Briefkasten mit KABA
Ausschnitt
Pour boîte aux lettres HUBER
avec perçage pour cylindre KABA




Nr. 1048A

Für KEHRER Briefkasten
Pour boîte aux lettres KEHRER





Nr. 1112 Set

Für EGRO Briefkasten und als
Universalzylinder verwendbar
Pour boîte aux lettres EGRO et
utilisable comme cylindre universel




Nr. 6355 Schweizer

Für alle SCHWEIZER Briefkasten
Pour tous les boîtes aux lettres
SCHWEIZER




Nr. 1309-101

Für GIVEL Briefkasten
Pour boîte aux lettres GIVEL




Nr. 6240-3

Für RENZ Briefkasten
Pour boîte aux lettres RENZ




Nr. 1174-3

Griff für RENZ Briefkasten
Poignée pour boîte aux lettres RE




Nr. 5050 Set

Für Wema und Marcmetal
Briefkasten
Pour boîte aux lettres Wema et
Marcmetal





Nr. 5036 Set

Für Swissbox Briefkasten
Pour boîte aux lettres Swissbox



Nr. 7047-SCHWEIZER


Für alte Schweizer Briefkasten
Pour ancien boîte aux lettres
Schweizer



E=max.10 mm, L=16.5 mm


Nr. 9037-UTZ

Für UTZ Briefkasten
Pour boîte aux lettres UTZ



Nr. 1201


Universalzylinder
Cylindre universel



E=max.3.5-14.5 mm,
L=18 mm

Nr. 1700-57


Universalzylinder
Cylindre universel



E=max.12 mm, L=18 mm

Nr. 911A


Universalzylinder
Cylindre universel



E=max.6 mm, L=13 mm

Nr. EURO 18 x 25 mm



Universalzylinder
Cylindre universel



E=max.1.5 mm, L=9.5 mm

Nr. Multi 9000

5 Universalzylinder mit unterschiedlicher Länge,
mit 5 verschiedenen Riegel
5 Cylindre universel avec différentes longueurs,
avec 5 différentes cames



Universal Fingerprint Schraubzylinder HS1400


Serrure à écrous universel pour empreintes digitales HS1400

Ihr Finger ist der Schlüssel!



Geeignet für Briefkästen, Schlüsselschränke,
Schaukästen, Geldkassetten u.s.w.
Kann bis 20 Fingerabdrücke speichern,
Sicherer schlüsselloser Zugriff,
Spritzwassergeschützt (IP44),
Für den nachträglichen Einbau geeignet,
Wiederaufladbare Lithimbatterie, inkl. Aufladekabel.

Votre doigt est la clé !

Convient pour les boîtes aux lettres, les armoires à clés,
vitrines, caissette à monnaie, etc.
Peut mémoriser jusqu'à 20 empreintes digitales,
Accès sécurisé sans clé,
Protégé contre les éclatements d'eau (IP44),
Convient pour un montage ultérieur,
Pile lithium rechargeable, câble de recharge inclus.



Sicherheitsrosetten Rosaces de sûreté





A 50

Runde Ausführung Chromnickelstahl,
für 22 mm Rundzylinder

Exécution rond acier inox pour cylindres 22
mm rond

A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm





B 32

Ovale Ausführung Chromnickelstahl,
für 22 mm Rundzylinder

Exécution ovale acier inox pour cylindres 22
mm rond

A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm





C 50

Runde Ausführung Chromnickelstahl,
für Hahnprofilzylinder

Exécution rond acier inox pour cylindres
Hahn

A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm





D 32

Ovale Ausführung Chromnickelstahl,
für Hahnprofilzylinder

Exécution ovale acier inox pour cylindres
Hahn

A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm





G 50

Runde Ausführung Chromnickelstahl,
für Aussenzylinder

Exécution rond acier inox pour cylindre
extérieurs

A=2, 5, 10, 15, 20 mm





E 50

Runde Ausführung Chromnickelstahl,
für KESO KEK Zylinder 22 mm

Exécution rond acier inox pour cylindre
KESO KEK 22 mm

A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm




F 32

Avale Ausführung Chromnickelstahl,
für KESO KEK Zylinder 22 mm

Exécution ovale acier inox pour cylindre
KESO KEK 22 mm


A=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Zimmertür-Einsteckschloss / Serrures à mortaiser pour porte de chambre




Nach DIN 18251-1
Falle und Riegel: Metall
PZ-Ausschnitt
mit Rundstulp
Stulp: Nickel-Silber lackiert

Selon la norme DIN 18251-1
Bec-de-cane et pêne dormant en métal
Perçage PZ
Forme tête ronde
Tête: Nickel-argent laqué




A	B	C	□	DIN	Stulp tête	Art.
55	72	235	8	R	20	9250-5521
55	72	235	8	L	20	9250-5522



Nach DIN 18251-1
Falle und Riegel: Kunststoff
WC-Nuss 8 mm
mit Rundstulp
Stulp: Nickel-Silber lackiert


Selon la norme DIN 18251-1
Bec-de-cane et pêne dormant delrin
Perçage WC (carré 8 mm)
Forme tête ronde
Tête: Nickel-argent laqué



A	B	C	□	DIN	Stulp tête	Art.
55	78	235	8	R	20	9350-5531
55	78	235	8	L	20	9350-5532

Einsteckschlösser Serrures à mortaiser

Haustür-Einsteckschloss / Serrure à mortaiser pour portes d'entrée




Nach DIN 12209
Falle und Riegel: Metall
PZ-Ausschnitt
mit Rundstulp
Stulp: Nickel-Silber lackiert


Selon la norme DIN 12209
Bec-de-cane et pêne dormant en métal
Perçage PZ
Forme tête ronde
Tête: Nickel-argent laqué

DIN Rechts
droit

DIN Links
gauche



A	B	C	□	DIN	Stulp tête	Art.
65	92	280	10	R	20	9781-6521
65	92	280	10	L	20	9781-6522



Nach DIN 18250 EN 179
Falle und Riegel: Metall
PZ-Ausschnitt
mit Rundstulp
Stulp: Verzinkt
Riegel: 2-tourig
Für Brandschutztüren geeignet

Selon la norme DIN 18250 EN 179
Bec-de-cane et pêne dormant en métal
Perçage PZ
Forme tête ronde
Tête: Zingué
Avance du verrou 2 tour
Protection contre les incendies

DIN Rechts
droit

DIN Links
gauche




A	B	C	□	DIN	Stulp tête	Art.
65	72	235	9	R	24	9810-6521
65	72	235	9	L	24	9810-6522

Mit Panikfunktion für Wechselgarnituren / Avec fonction anti-panique pour levier

A	B	C	□	DIN	Stulp tête	Art.
65	72	235	9	R	24	9821-6521
65	72	235	9	L	24	9821-6522


Rohrrahmen-Einsteckschloss / Serrures à mortaiser cadre tubulaire



Nach DIN 18251-2
Falle und Riegel: Metall
PZ-Ausschnitt
mit Eckstulp
Stulp: Edelstahl

Selon la norme DIN 18251-2
Bec-de-cane et pêne dormant en métal
Perçage PZ
Forme tête rectangulaire
Tête: Acier inox

DIN Rechts
droit





DIN Links
gauche



A	B	C		DIN	Stulp tête	Art.
25	92	245	8	R/L	24	9585-2520
30	92	245	8	R/L	24	9585-3020
35	92	245	8	R/L	24	9585-3520
40	92	245	8	R/L	24	9585-4020

Einsteckriegelschloss / Serrure à mortaiser à pêne dormant



Riegel: 2-tourig
PZ-Ausschnitt
mit Eckstulp
Stulp: Nickel-Silber lackiert

Avance du verrou 2 tour
Perçage PZ
Forme tête rectangulaire
Tête: Nickel-argent laqué

DIN Rechts
droit





DIN Links
gauche



A	B	C		DIN	Stulp tête	Art.
55		160		R/L	20	9640-5520


Aufschraubschloss / Serrure à visser à pêne dormant



Riegel: 2-tourig
PZ-Ausschnitt

Avance du verrou 2 tour
Perçage PZ

DIN Rechts
droit



DIN Links
gauche




A	B	C		DIN	Stulp tête	Art.
60				R/L		9900-0004

Einsteckschlösser Serrures à mortaiser



Gartentorschlösser / Serrures de portails



A	B	C		DIN	Stulp têtière	Art.
60	72	172	8	R/L	30	9900-3020
60	72	172	8	R/L	40	9900-4020

Für Metalltüren und Tore
Riegel: 2-tourig
Umstellbar auf links und rechts
Schlossgehäuse blank
PZ-Ausschnitt

Pour les portes et portails métalliques
Avance du verrou 2 tour
Utilisable à gauche ou à droite
Boîtier de serrure brut
Perçage PZ


DIN Rechts
droit



DIN Links
gauche



Rohrrahmen-Einsteckriegelschloss Serrure à mortaiser à cadre tubulaire à pêne dormant



A	B	C		DIN	Stulp têtière	Art.
30	-	140	-	R/L	24	9870-3020
35	-	140	-	R/L	24	9870-3520
40	-	140	-	R/L	24	9870-4020

Für Rohrrahmentüren
Riegel: 1-tourig
PZ-Ausschnitt
mit Eckstulp
Stulp: Verzinkt

Pour cadre tubulaire
Avance du verrou 1 tour
Perçage PZ
Forme têtière rectangulaire
Têtière: Zingué

DIN Rechts
droit





DIN Links
gauche



Möbelschloss 4550 / Serrures pour meubles 4550

Universal-Aufschraubschloss, Dornmass,
Einstellbar von 15-40 mm,
rechts und links verwendbar, inkl. 2 Schlüssel,
Rosette und Schliessblech

Serrure universelle en applique, mesure au
canon réglable de 15-40 mm,
utilisable à droit et gauche,
incl. 2 clés, rosaces, et caches



Reduktionshülse / Douille de réduction

Für 4-kant-Stifte, Länge 20 mm / Pour tiges carrée, longueur 20 mm

Breite aussen largeur extérieure	Breite innen largeur intérieure	Art.
10	9	0009-2519
10	8	0009-2520
9	8	0009-2521
8	7	0009-2523





Winkelschliessbleche / Gâche équerre

DIN Rechts
droit




DIN Links
gauche




Abmessung Grandeur	Form	Art.
170 x 20 x 20 x 1.5 mm	Abgerundet Exécution ronde	9501-0100
170 x 20 x 20 x 1.5 mm	Eckige Ausführung Exécution carrée	9502-0100
200 x 22 x 22 x 2.0 mm	Eckige Ausführung Exécution carrée	9502-0200

Sicherheits-Winkelschliessbleche / Gâche équerre de sécurité




Art.
9550-0110




Art.
9551-0110
Mit 3 Maueranker-Dübel 10 mm, mit Holzschrauben
Avec 3 chevilles d'ancrage mural 10 mm, avec vis à bois



Flachschliessbleche / Gâche plate



Art.
9553-0110
Vezinkt, zingué



Art.
9501-0000
Vezinkt, zingué


Art.
9501-0001
Edelstahl,
acier inox

Elektrotüröffner Gâches électriques



Elektrotüröffner ET90 / Gâches électriques ET90

- **Stahl verzinkt**
- Einsatz für 6 - 12 Volt
- Rechts und links verwendbar
- Bauform: 20 mm
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion +/- 2 mm
- Symmetrisch
- **Acier zingué**
- Utilisation pour 6 - 12 volt
- Utilisable pour droit et gaucher
- Construction: 20 mm
- Pêne réglable +/- 2 mm
- Symétrique




Art. 9200-0009 ohne mechanischer Entriegelung
sans déverrouillage mécanique

Art. 9200-0010

mit mechanischer Entriegelung
avec déverrouillage mécanique

Elektrotüröffner ET91 / Gâches électriques ET91

- **Stahl verzinkt**
- Einsatz für 6 - 12 Volt
- Rechts und links unterschiedlich
- Bauform: 16.5 mm
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion +/- 2 mm
- Asymmetrisch
- **Acier zingué**
- Utilisation pour 6 - 12 volt
- Droite e gaucher différent
- Construction: 16.5 mm
- Pêne réglable +/- 2 mm
- Asymétrique




Art. 9200-0011 DIN rechts/droite

Art. 9200-0012

DIN links/gauche

Elektrotüröffner ET94 / Gâches électriques ET94

- **Stahl verzinkt**
- Einsatz für 10 - 24 Volt
- Rechts und links verwendbar
- Flache Bauform: 16.5 mm
- Verstellbare Standard-Fallenfunktion +/- 2 mm
- Symmetrisch
- **Acier zingué**
- Utilisation pour 10 - 24 volt
- Utilisable pour droit et gaucher
- Construction plate: 16.5 mm
- Pêne réglable +/- 2 mm
- Symétrique



Art. 9200-0013 mit mechanischer Entriegelung
avec déverrouillage mécanique

Art. 9200-0014

ohne mechanischer Entriegelung
sans déverrouillage mécanique




Passendes Winkelschliessblech für Elektrotüröffner **WS950**
Tête approprié pour gâches électriques **WS950**


Art. 9508-0001 rechts/droit

Art. 9508-0002 links/gauche

Passendes Flachschiessblech für Elektrotüröffner **FLB950**
Tête approprié pour gâches électriques **FLB950**

Art. 9508-0003 rechts + links/droit + gauche






TS 2000V



Gestängeschliesser mit Zahntrieb, DIN links und rechts verwendbar, Schliessgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar, inkl. Normalgestänge

Ferme-portes à bras avec engrenage à crémaillère, DIN gauche et droite, vitesse de fermeture réglables devant, fin de course réglable en continu par le bras, avec bras standard

Grösse / grandeur: 2 – 5 **bis Türbreite / jusqu'à larg. de porte:** 1250 mm **Farbe / couleur:** silber / argent





TS 4000



Gestängeschliesser mit Zahntrieb, DIN links und rechts verwendbar, regulierbare thermostabilisierte Schliessgeschwindigkeit, regulierbare Öffnungsdämpfung, Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar, inkl. Normalgestänge

Ferme-portes à bras avec engrenage à crémaillère, DIN gauche et droite, réglables vitesse de fermeture thermo stabilisées, réglables frein d'ouverture, fin de course réglable en continu par le bras, avec bras standard

Grösse / grandeur: 1 – 6 **bis Türbreite / jusqu'à larg. de porte:** 1400 mm **Farbe / couleur:** silber / argent



TS 200 BASI

Gestängeschliesser mit Zahntrieb, DIN links und rechts verwendbar, Schliessgeschwindigkeit einstellbar, Endschlag über Gestänge stufenlos einstellbar, inkl. Normalgestänge

Ferme-portes à bras avec engrenage à crémaillère, DIN gauche et droite, vitesse de fermeture réglables, fin de course réglable en continu par le bras, avec bras standard

Grösse / grandeur: 2 – 5 **bis Türbreite / jusqu'à larg. de porte:** 1250 mm **Farbe / couleur:** silber / argent